

## RAIN BIRD 1802 szórófejház

rain\_bird\_sam\_spray\_szorofejhaz.jpg

A Rain Bird 1800-as sorozatú szórófejek kis méretű területek öntözésére alkalmasak.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [RAIN BIRD](#)

Leírás

**Mágnesszelep**

**Folyadék típus:** tiszta víz

**Felhasználás:** háztartási, lakossági, mezőgazdasági

**Alkalmazás:** automata öntözés

**Típus:** Spray szórófejház

**Termékcsalád:** Rain Bird 1800 széria

## FELHASZNÁLÁS

Az 1800-as sorozatú szórófejek kis méretű területek öntözésére alkalmasak. Az egyedülálló megoldásként alkalmazott törlő-tömítés nagy üzembiztosságot és hosszú élettartamot biztosít. A szármagasság és a szórásminták nagy választéka mindenfajta kertrészletre megoldást biztosít. Visszafolyásgátlóval (SAM) és nyomásszabályozóval (PRS) ellátott típusok közül választhatunk.

## JELLEMZŐK

- Illesztett szóráskep (MPR) fúvókák
- Ötfajta kiemelkedési magasság
- Racsnis kiemelkedő szár a pontos beállításhoz
- Különleges törlő-tömítés
- Erős rozsdamentes acél visszahúzó rugó
- Rozsdamentes acélcsavar a szórási sugár állításához
- Fúvókák széles választéka (57 fajta fúvóka)
- Belső szűrő a fúvóka tisztántartására
- 1/2" belső menetű oldalsó csatlakozónyílás az 1806 és 1812 fejeknél
- Beépített SAM visszafolyásgátló szelep (4.2 m szintkülönbségig) az 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM, 1806-SAM-PRS, 1812-SAM és az 1812-SAM-PRS fejeknél
- Beépített nyomásszabályozó (gyári beállítás 2.1 bar) az 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS és az 1812-SAM-PRS fejeknél
- Kimosatószeleppel felszerelve (kivéve az 1803-15-VAN), mely megkönnyíti a szerelést

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Üzemi víznyomás: 1.0-2.1 bar

Szórástávolság: 0.6-5.5 m

## MÉRETEK

1/2" belső menetű alsó csatlakozás

Felülre látható rész átmérője: 5.7 cm

Szórófej magassága/kiemelkedése:

1802: 10 cm / 5 cm

1803: 12 cm / 7.6 cm

1804: 15 cm / 10 cm

1806: 24 cm / 15 cm

1812: 40 cm / 30 cm

## TÍPUSOK

1802  
1803 gyárilag szerelt 15-VAN fúvókával  
1804/1804-SAM/1804-SAM-PRS  
1806/1806-SAM/1806-SAM-PRS  
1812/1812-SAM/1812-SAM-PRS

## KIEGÉSZÍTŐK

PA-8S: Adapter fúvókának ½"-os állócsőre való felszereléséhez  
1800-EXT: A kiemelkedő szár 16.5 cm-rel való meghosszabbítására  
XBA-1800: XS-90, XS-180, és XS-360, valamint SXB-180 és SXB-360 mikroszóróknak 1800-as szórófejhez történő csatlakoztatásához