

BAYROL Desalgin algaöl? 30 Liter

M?anyag házas szivattyú, el?sz?r?kosárral egybeépítve. Sz?r?forgató szivattyúként, és élményszivattyúként egyaránt alkalmazható, kiemelked? hatásfokú.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [BAYROL](#)

Leírás

Algaöl? vegyszer

Folyadék típus: tiszta víz

Felhasználás: háztartási, közületi

Alkalmazás: medence, uszoda technika

Típus: vegyszer

Termékcsalád: BAYLOR Desalgin széria

dcsdscscscscsdcSky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?rfelület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűr?felület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűr? töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevgszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűr?felület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűr? töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevgszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűr felület (m²): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszűrő erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszűrő erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűr felület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszűrő erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszűrő erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűr felület (m²): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegsz?r? töltet (kg): 280

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Sz?r?felület (m²):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegsz?r? töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

A német BAYROL DEUTSCHLAND GMBH a világ vezető gyártójaként, fejleszt?jeként termékek a legjobbak közé vannak kategóriájukban.

Jellemz?jük a magas hatások, az innovatív technológia alkalmazása, praktikus és biztonságos használat.

JOGSZABÁLY EL?IRÁSOK MATT A VEGYSZEREK VÁSÁRLÁSA, CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTELLEL LEHETSÉGES!

Az EUROPA "N" sorozat a régóta közkedvelt, megbízható EURÓPA szivattyúk új generációja.

Önfelszívó, el?sz?r?s berendezések, üvegszál er?sítéses polipropilén házzal, mely ellenáll az uszodai vegyszereknek.

A csendes üzem? motor IP-55 védettséggel rendelkezik.

Közepes és nagy teljesítmény? sz?r?egységekhez ajánljuk.

- See more at: <http://www.medence.net/europa-17-szivattyu#sthash.VAOXjs44.dpuf>